

Benar

VÆRBESTANDIG OLJE FOR EDELTRE

NYHET

- ny praktisk boks
- godt grep



Benar UVR
Benar Blank
Benar Matt
Benar Edeltreolje

UNIK KOMPETANSE • MODERNE PRODUKTUTVIKLING • KVALITETSPRODUKTER

Jotuns utviklingslaboratorium i Sandefjord er Nord-Europas største malingslaboratorium. Her jobber forskere, ingeniører og malermestere med forskning, produktutvikling og teknisk service. Vår dekorative virksomhet tilbyr produkter av høy kvalitet innen maling, beis og lakkprodukter til fornyelse og oppussing både ute og inne. Våre systemtabeller viser deg hvordan du går frem for å oppnå et best mulig resultat.

Unik glans og dyp lød

Kan noe eller noen gi treverket vakrere glans og dypere lød enn Benar? Trygghet, frihet og glede er i fokus. Benar skaper velvære, gir treverket omsorg og bevarer dets skjønnhet! Ja, nettopp den ultimate opplevelsen av skjønnhet.

Høyglans eller diskret eleganse

Benar fremhever og forskjønner den edle tresorten du har valgt. Rådfør deg med din fargehandler eller se www.jotun.no og du sikrer deg et resultat som gleder hver gang du åpner døren. Edeltre bevares best med Benar.







Naturlig & anerkjent

Benar-systemet har i mer enn 50 år vært kjent og anerkjent for sine gode egenskaper. Benar-oljen er basert på naturlige, vegetabiliske oljer, og ingen lakk kan konkurrere når det gjelder inntrengning og elastisitet. Den forankrer seg godt til underlaget og følger treverkets normale bevegelser uten å sprekke. I tillegg er den usedvanlig værbestandig. Derfor er Benar-systemet det ideelle for den som ønsker en nøytral og eksklusiv behandling med maksimal beskyttelse og styrke.

Tøft & røft

Når Teak og andre edle tresorter utsettes for vårt barske, nordiske klima blir treverket grått og mister sitt eksklusive utseende. Derfor er det viktig at treverket beskyttes på den rette måten mot nedfukning og opptørring, sprekke og soppangrep. Vann er ille nok, men solen er nesten verre. Lyset angriper treverkets overflate og forandrer kjemien i trecellene. Ytterfibrene kan løsne, og treverket gråner, det får et slitt og nedbrutt utseende. Og hva blir da igjen av den kostbare ytterdøren, vinduene eller garasjeporten som var så fine da de var nye? Benar har gjennom historien vært beundret for sin glans og fått bevist sin værbestandighet.



Benar UVR for ekstra beskyttelse	Har en svak gyldenbrun egenfarge som forsterker løden i eksotiske tresorter. Den beholder sin elastisitet gjennom lengre tid og gir derfor en førsteklasses og holdbar film. Benar UVR er en spesialbehandling for teak og andre eksotiske tresorter. Inneholder filmkonserverende midler mot svertesopp.	
Benar Blank	Gir en blank og værbestandig film. Den beholder sin elastisitet gjennom lengre tid og gir derfor en førsteklasses og holdbar beskyttelse for alle tresorter, og er spesielt egnet til eksotiske treslag. Benar Blank kan benyttes ute og inne.	
Benar Matt	Gir en halvmatt, beskyttende film. Benyttes som sistestrøk over min. 3 strøk Benar UVR eller Benar Blank, der et mattere utseende er ønskelig. Benar Matt kan benyttes ute og inne.	
Benar Edeltreolje	Værbestandig olje til oppfriskning og vedlikehold av edeltre som teak, mahogny og nyatoh. Gir et oljet utseende. Er pigmentert for å gi en svak gyldenbrun farge og forsterke løden i edeltre. Pigmentering og UV-filter beskytter treverket mot misfarging og gråning forårsaket av sollyset. Inneholder filmkonserverende midler mot svertesopp.	

NYHET

Tips og råd for behandling

Teak som har vært mangelfullt eller dårlig vedlikeholdt blir skjoldet og grå. Fargen kan gjenvinnes ved å påføre 1-2 strøk Trebitt Oljebeis nr. 623 Burmateak før behandling med Benar på vanlig måte. Ønsker du å oppnå farge og utseende tilnærmet lik redwood på gran eller furu; påfør Visir Oljegrunning Klar og deretter Trebitt Oljebeis i en rødbrun farge før behandling med Benar. Husk grundig forarbeid. Snakk med din fargehandler eller se www.jotun.no.


Benar er en allsidig olje som kan benyttes på garasjeporter, dører, vinduer, hagemøbler, treverk på båter og som malerolje og siloolje. Benar kan benyttes både ute og inne.

Benar UVR* med lysfilter forsterker treverkets egenfarge og gir ekstra beskyttelse. Benar UVR inneholder pigmenter og UV-filter som beskytter treverket mot misfarging og gråning forårsaket av UV-lys. Den har en gyldenbrun farge som forsterker løden i edle tresorter. Benar UVR er meget værbestandig og gir også bedre beskyttelse mot fuktopptak og svertesopp. Utseendet holder seg pent i årevis. * UVR = Ultra Violet Resistent.

Oversikten viser et lite utvalg av aktuelle, edle tresorter. Jotun har testet mer enn 500 og funnet frem til riktig behandling for hver av dem. Ta kontakt med Jotun dersom du er i tvil om fremgangsmåten.

Hovednavn	Andre navn	Anbefalt behandling utendørs
Afromosia	Goldteak	4 x Benar UVR eller Benar Blank
Cedar	Western Red/Yellow Cedar	4 x Benar UVR eller Benar Blank
Eik, europisk	Oak	4 x Benar UVR eller Benar Blank
Mahogny, amerikansk	Honduras mahogny	4 x Benar UVR eller Benar Blank
Meranti	Dark Red Meranti	4 x Benar UVR eller Benar Blank
Merbau	Mirabow	4 x Benar UVR eller Benar Blank
Palisander,Honduras	Rosewood	4 x Benar UVR eller Benar Blank
Redwood	Sequoia	1 x Visir Oljegrunning Klar + 4 x Benar UVR eller Benar Blank
Sapelli	Kalles ofte mahogny	1 x Visir Oljegrunning Klar + 4 x Benar UVR eller Benar Blank
Sipo	Utilé	4 x Benar UVR eller Benar Blank
Teak		4 x Benar UVR eller Benar Blank

Ønskes en overflate med maksimal glans, benyttes Benar Blank som siste strøk. Ønskes en matt overflate, påføres Benar Matt som siste strøk. Før behandlingen må teak og andre fete tresorter avfettes med Lynol. Slip lett med sandpapir mellom hvert strøk. Årelang erfaring viser at 4 strøk er nødvendig for å sikre en best mulig holdbarhet. NB! Vær oppmerksom på at det er viktig å påføre anbefalt antall strøk. Færre strøk vil redusere holdbarheten. Benar er formulert ut ifra Jotuns egenutviklede bindemiddel, noe som gir full kontroll over produktet. Benar tørker forholdsvis sent. Dette for å gi en elastisk film som følger treets bevegelser, og ikke sprekker opp som en lakk. Benar er utviklet for tøffe nordiske forhold.



Benar Edeltreolje

NYHET

- til oppfriskning og vedlikehold av edeltre.



Flott utseende og god beskyttelse

Benar Edeltreolje gir et oljet utseende og har en gyldenbrun egenfarge som forsterker løden i eksotiske tresorter. Benar Edeltreolje har god inntrengning og gir derfor en førsteklasses beskyttelse av edeltre som teak, mahogny og nyatoh. Oljen inneholder pigmenter og UV-filter som beskytter mot skadelig lyspåvirkning. Tilsatt fungicider mot svartesopp.

Anbefalt behandling for et oljet utseende

Underlaget må være helt tørt og fritt for såperester, voks og lignende. Benar Edeltreolje påføres med pensel, eventuelt lofri fille. På grunn av fare for selvantennelse må brukte filler legges i vann eller brennes straks.

Nytt treverk

Vask først med Lynol og slip lett. Påfør Benar Edeltreolje i 2-3 strøk vått-i-vått (andre strøk påføres før det første er tørt). Treverket skal mettes. Evt. overskytende olje som ikke trekker inn i treverket skal tørkes bort. Behandlingen bør gjentas i løpet av sommeren.

Værslitt og tidligere behandlet treverk

Rens med Jotun Terrasserens før påføring av Jotun Terrassebleker. La tørke. Slipes lett før behandling med Benar Edeltreolje som beskrevet under nytt treverk.

Bruk riktig malerverktøy

Kvalitetsverktøy er halve jobben. Bruk Jordan Perfect til Benar. Den avanserte bustblandingen sikreret høyt opptak og en jevn fordeling av oljen.



Forhandlerfelt



Jotun AS Pb. 2021, NO- 3248 Sandefjord, Tel: (+47) 33 45 70 00, www.jotun.no
 Jotun Danmark A/S Jernet 6, DK- 6000 Kolding, Tel: (+45) 76 30 32 00, www.jotun.dk
 Jotun Sverige AB Box 151, SE- 421 22 Västre Frölunda, Tel: (+46) 031 69 63 00, www.jotun.se

www.jotun.no

idéer, råd og tips

FUNKSJON, KVALITET OG INSPIRASJON!

Jotun er Skandinavias ledende produsent av maling, beis og lakk til beskyttelse og forskjønnelse. Velger du en av våre merkevarer, får du det ypperste innen teknologi, innovasjon og kompetanse. Du får også et produkt som er tilpasset byggeskikk og klima i vår del av verden. Det gir trygghet både med tanke på resultat og holdbarhet. **Klikk innom www.jotun.no for råd og inspirasjon.**