

Jotuns anlegg på Gimle

Informasjon om helse, miljø, sikkerhet og varslings

Kjære nabo

Jotun ønsker å ha et godt forhold til sine naboer og omgivelser. Da er det viktig for oss å informere om vår virksomhet i ditt nabolag. For to år siden fikk naboer til Jotuns anlegg på Gimle informasjon om helse, miljø og sikkerhet, og om beredskap ved ulykker.

Det har skjedd mye i løpet av de siste to årene ved vårt anlegg på Gimle, og utviklingen stopper ikke med dette.

MILJØTILTAK VED JOTUNS ANLEGG PÅ GIMLE I SANDEFJORD

I 2005 og 2006 gjennomførte Jotun såkalte miljøtekniske undersøkelser for å kartlegge forurensning i grunnen på Gimle og i sjøbunnen i fjorden utenfor. Dette arbeidet ble utført av de kjente konsultantselskapene NGI (Norges Geotekniske Institutt) og NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning) og resultatene ble rapportert i 2007.

Et areal på ca et halvt mål av Jotuns område, langs grensen til naboeiendommen «Lystadslippen», er noe forurensnet. Dette området graves nå opp og massene erstattes med rene masser. Gravearbeidet startet i april 2008 og vil pågå fremover mot sommeren.

Vi håper dette ikke medfører ubehag for våre naboer, men noe støy fra anleggsmaskinene vil kunne forekomme mens arbeidet pågår.

NYTT KONTORBYGG

Jotun AS er inne i en kraftig vekstperiode. Dette medfører at vi har behov for å øke kontorkapasiteten på Gimle. Eksisterende kontor/lagerbygg langs Hystadveien er uegnet å bygge om og ønskes derfor revet for å gi plass til et nytt kontorbygg samme sted.

Nybygget ønskes oppført som en fireetasjers bygning med kjeller og en grunnflate som eksisterende bygg. Prosjektet tar sikte på tilføre området en kvalitetshevende bygningsmessig fornyelse og vil ha en grunnflate på ca. 790 m².

Fasadematerialene er ikke avklart, men det vil bli arbeidet med en kombinasjon av åpne og tette flater i et uttrykk hvor opplevelsen av åpenhet, tilgjengelighet og materialmessig kvalitet er fremtredende.

Arbeidet innebærer ingen endring av etablerte avkjørsler og adkomstforhold. Det er utarbeidet et skisseprosjekt som viser ny bebyggelse.

Jotun har stadig besøk (anmeldt og uanmeldt) av tilsynsmyndigheter, som Arbeidstilsynet, SFT, DSB (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap), NSO (Næringslivets sikkerhetsorganisasjon) og El.tilsynet. Gjennom gode holdninger og redelig og ryddig oppførsel har Jotun et godt forhold til samtlige tilsynsmyndigheter.



JOTUN LEGGER VEKT PÅ SIKKERHET

Selv om Jotun er en kjemisk bedrift som håndterer store mengder kjemiske produkter, har vi inntrykk av at våre naboer har et tilfyllt forhold til vår virksomhet. Vi har gjennom årene lagt stor vekt på sikkerhet og arbeidet med å redusere utslipp til vann og luft, samt å redusere støyende aktiviteter. Kort sagt har Jotun satset på å være en god nabo. Vår virksomhet skaper en del trafikk, men også på dette området har vi oppnådd forbedringer med ny vakt og innkjøring på Gimle.

Dersom du har spørsmål om virksomheten vår eller om sikkerhet ved anleggene, bes du ta kontakt med undertegnede.

Hilsen
for JOTUN A/S



Hans M. Tørrestad, Sikkerhetssjef
email: hans.martin.torrestad@jotun.no
Telefon 33 45 73 33 / Mobil 95 26 76 99



Lytt på radio (NRK P1)

Varsling og informasjon

til ansatte, allmennhet og media ved brann/ulykke ved Jotuns anlegg i Sandefjord

Jotun er en kjemisk bedrift som håndterer store mengder brannfarlige varer i sin produksjon av maling og bindemidler. Selskapet stiller strenge krav til sikkerhet, og har omfattende og avanserte systemer for å forebygge brann.

I Norge finnes det bare to anlegg som har tilsvarende eller mer avansert varslingsystem enn Jotun i Sandefjord, nemlig Haukeland Sykehus i Bergen og Rikshospitalet i Oslo.

Jotun har avanserte databaserte overvåkingssystemer, slik at eventuelle tilløp til farlige situasjoner vil bli oppdaget på et svært tidlig tidspunkt. I tillegg har bedriften et meget godt utrustet og solid beredskap (industriVERN). Det er også investert betydelige beløp for å sikre at det ikke skal inntreffe brann. Selskapet har også en omfattende beredskap for å sikre mot forurensende utslipp forårsaket av bedriftens aktiviteter.

SLIK VARSLES DU

Jotun har i samarbeid med politiet utarbeidet en beredskapsplan for hvordan blant annet naboer skal varsles ved uhell. De prosedyrer som vil bli tatt i bruk dersom uhellet skulle være ute vil avhenge av uhellets art og omfang. Nedenfor finner du hovedpunktene i denne. Ved uhell/ulykke av større omfang vil politiet ha ansvaret for varsling av naboer dersom dette vurderes å være nødvendig. Jotuns ansvar er å forsyne politiet med data, eksempelvis om hva som brenner, hvor, hvor mye, osv.

Politiet vil i så fall benytte de hjelpemidler som anses nødvendig. Dersom rask informasjon er viktig vil NRK radio P1 bli benyttet.

NRK Vestfold vil kunne gå inn på de aktuelle frekvenser og bryte ordinær sending på kort varsel hele døgnet for nødvendig varsling av allmennheten.

Det bes om at man i en slik situasjon ikke ringer Jotuns sentralbord, men til politiet på telefon 02800.

HVA SKAL DU GJØRE?

Brann i malingfabrikk, alkydkokeri eller emulsjonskokeri vil kunne medføre kraftig røykutvikling. Røyken er ikke nødvendigvis giftig, men følgende forholdsregler anbefales:

- Ta som utgangspunkt at røyken er giftig inntil annen informasjon foreligger
- Lukk vinduer og lufteventiler
- Sørg for at alle holder seg innendørs dersom ikke annen beskjed gis
- Lytt på radio (NRK P1)
- Er du utendørs bør du være oppmerksom på vindretning og bevege deg raskest mulig vekk fra det området røyken vil drive
- Bevar fatningen, det er ingen grunn til panikk

UTSLIPP

På grunn av anleggets beliggenhet vil et større utslipp forårsaket av et uhell raskt kunne finne veien til sjøen. Jotun har høy beredskap og moderne utstyr for å forhindre spredning av utslipp og for eventuell oppsamling av utslipp dersom uhellet er ute. Alle større tanker for lagring av løsemiddel er eksempelvis plassert i oppsamlingsbassenger.



STORULYKKEFORSKRIFTEN

Jotun A/S på Gimle omfattes av Forskrift (av 17. juni 2005 nr. 672) om tiltak for å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier håndteres og anvendes (Storulykkeforskriften).

Forskriften er tilgjengelig på: www.hmsetatene.no/hms/storulykker. Forskriften gjelder for landbaserte virksomheter hvor det arbeides med giftige eller på andre måter farlige stoffer over definerte mengdegrenser. Jotun A/S har i henhold til forskriftens §9 utarbeidet en sikkerhetsrapport som er oversendt aktuelle tilsynsmyndighet (DSB).

Jotun A/S på Gimle omfattes av forskriftens bestemmelser på grunn av mengde lagrede løsemidler på området.



Ring til politiet på telefon 02800

Utslipp fra anlegget på Gimle vil kunne bestå av:

- Organiske løsemidler
- Løsemiddelholdig maling eller lakk
- Vanntynnbare emulsjonsbindemidler
- Vanntynnbar maling
- Andre råstoffer

Utslipp av organiske løsemidler og løsemiddelholdig maling eller lakk vil kunne medføre brannfare (avhengig av løsemiddeltype) og ubehagelig lukt. Enkelte råstoffer, slik som akrylater, har en meget sterk lukt selv i svært små konsentrasjoner. Sterk lukt betyr ikke nødvendigvis stor helsefare. Forholdsregler du bør ta er de samme som nevnt under røyk fra brann ovenfor.

Utslipp til sjøen av vanntynnbare bindemidler og vanntynnbar maling utgjør liten risiko, men kan være svært synlig.

Formelt har Jotun ansvar for det som skjer innenfor bedriftens gjerd, men vi er også opptatt av den omfattende transport av brannfarlige varer til og fra anleggene. Mesteparten av løsemidlene transporteres til Jotun med tankbåter som losses ved bedriftens eget kaianlegg. En del brannfarlige produkter transporteres også med biler.

VIRKSOMHETEN ER BASERT PÅ KONSESJONER FRA MYNDIGHETENE

Jotun har myndighetenes tillatelse til enhver tid å lagre opptil 7,5 millioner liter brennbar eller brannfarlig væske ved sine anlegg på Gimle. I virkeligheten er lagerbeholdningene vesentlig lavere. Det lagres mellom 1 og 2 millioner liter såkalte A-væsker. Dette er den mest brannfarlige typen og kan sammenlignes med bensin. Til sammenligning tilsvarer dette den mengden bensin som kan lagres ved Sandefjords bensinstasjoner. Lagrene på Gimle ligger trygt inne i fjellanlegget og er sikret med skumanlegg og oppsamlingsbasseng.

Vi stiller strenge krav til transportørens sikkerhetsrutiner, og samarbeider med politi og brannvesen slik at vi kan rykke ut dersom det skulle skje uhell utenfor vårt område. Årlig kommer det mellom 150 og 200 biler og 15 til 20 tankbåter med brannfarlige stoffer til Gimle.

SIKKERHETSAVDELINGEN ER ALLTID I BEREDSKAP

Jotuns beredskapsorganisasjon på Gimle er beredt til å rykke ut døgnet rundt hele året dersom et uhell skulle inntreffe. Ca 50 kvinner og menn er klare til innsats så fort alarmen går. Sikkerhetssjef/ industrivernleder Hans Tørrestad har ansvar for såvel forebyggende som utøvende industrivern.

De forebyggende oppgaver omfatter vakthold, sikkerhetskontroll, kontroll med at regelverk følges samt alle former for øvelser. Det gjennomføres et stort antall øvelser hvert år. En del av disse er forhåndsmeldt, mens andre gjennomføres uten forhåndsvarsel. Industrivernet har avansert utstyr, og det er vesentlig at dette brukes jevnlig.

Av de kontrollrutiner som finnes kan det eksempelvis nevnes at Jotuns hovedverneombud starter hver arbeidsdag med en inspeksjonsrunde på tankanlegget. En rekke punkter sjekkes for eventuelt å avsløre feil eller mangler ved pumper, tanker eller rørdninger.

Industrivernet er delt inn i tre avdelinger; brannvern, sanitet/redningstjeneste, samt ordenstjeneste. Går det en alarm vil mannskaper fra alle avdelinger bli innkalt. 34 av industrivernets mannskaper har personsøker med seg døgnet rundt, og blir derfor automatisk varslet ved alarm. De resterende innkalles manuelt. Det er frivillig å være med i beredskapet og det har så langt ikke vært noe problem å få tilstrekkelig mannskaper.



Jotuns anlegg i Sandefjord

GIMLE (HYSTADVEIEN 167)

Her finnes seks enheter:

- Fabrikk for fremstilling av løsemiddelholdige malinger
- To anlegg som produserer bindemidler for maling
- Kontorbygg
- Lagerhaller i fjellet på vel 5000 kvadratmeter
- Utendørs tankpark

Årlig produksjonsvolum er ca 18 millioner liter vanntynnbare og løsemiddelbaserte malinger, 8000 tonn alkyder og 3500 tonn emulsjoner. De to sistnevnte er bindemidler som inngår i malingproduksjonen.

Den største latente risiko for brann finnes i anleggene for bindemiddelproduksjon. Disse anleggene er utstyrt med avanserte helautomatiske slukkesystemer. Automatiske slukkesystemer finnes også i maling-fabrikken.

NYBYEN (DRONNINGENSGATE 42)

Jotuns forsknings- og utviklingslaboratorier holder til i fem bygninger beliggende mellom Skiringssalsveien og jernbanelinjen. Det er ingen produksjon i Nybyen, og det håndteres kun små mengder brennbare stoffer. Det er liten risiko knyttet til laboratorievirksomheten.

VINDAL

Her finnes fem enheter:

- Ferdigvarelager og distribusjon – her lagres og håndteres alle typer maling. Risikoelementene med hensyn til brann er her vurdert som svært små, men anlegget er uansett utstyrt med automatisk brannslukkesystem
- Malingfabrikk – her produseres kun vanntynnbare malinger. Brannfarlige stoffer inngår ikke i denne produksjonen, som dermed ikke representerer noen brannfare
- A-væskelager – et eget lagerbygg for A-væskeholdige (svært brannfarlige) produkter. Den mengde som oppbevares av slike produkter er imidlertid liten og innebærer ingen risiko for omgivelsene. (Alle brennbare væsker er delt i tre klasser; A, B og C. A-væsker er de mest brannfarlige)
- Multicolor serviceavdeling
- Kontorbygg

ASNES

Jotun har et opplæringscenter på Asnes. Virksomheten her innebærer ingen spesiell risiko.



Gimle



Nybyen



Vindal

ANTALL ANSATTE

Jotun er den største private arbeidsplass i Sandefjord.

Tabellen nedenfor viser fordelingen av antall ansatte per april 2008:

Asnes	6
Pindsle	3
Vindal	132
Nybyen	168
Gimle	493
Sandefjord totalt	802



Jotun A/S
Postboks 2021
3248 Sandefjord
Tlf. 33 45 70 00

www.jotun.no